

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  
к территориальной программе  
государственных гарантий  
бесплатного оказания гражданам  
медицинской помощи  
в Архангельской области  
на 2017 год и на плановый период  
2018 и 2019 годов

**П Е Р Е Ч Е Н Ь**  
**лекарственных препаратов и медицинских изделий,**  
**отпускаемых населению в соответствии**  
**с перечнем групп населения и категорий заболеваний,**  
**при амбулаторном лечении которых лекарственные**  
**средства и изделия медицинского назначения**  
**отпускаются по рецептам врачей бесплатно**

Международное непатентованное наименование (МНН)	Форма выпуска, дозировка, фасовка
1	2

**Опиоидные анальгетики и анальгетики смешанного действия**

Морфин	раствор для инъекций 10 мг/мл 1мл № 10
Тримепиридин	раствор для инъекций 10 мг/мл 1мл № 5, № 10 раствор для инъекций 20 мг/мл 1мл № 5, № 10
Кодеин+морфин+ носкипин+ папаверин+тебаин	раствор для подкожного введения 2% 1мл № 5
Трамадол	раствор для инъекций 50 мг/мл 2мл № 5 капсулы, таблетки 50 мг № 20

**Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные препараты**

Диклофенак	таблетки пролонгированного действия 100 мг № 20
Ибупрофен	суспензия для приема внутрь 100мг/5мл 100 г( <i>для лечения детей</i> )
Мелоксикам	таблетки 15 мг № 20
Парацетамол	суспензия для приема внутрь ( <i>для детей</i> ) 24 мг/мл 100 г( <i>для лечения детей</i> )
Кетопрофен	раствор для внутривенного и внутримышечного введения 50 мг/мл 2 мл № 10

**Прочие противовоспалительные препараты**

Пеницилламин	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг № 100
--------------	---

1	2
---	---

### Препараты для лечения аллергических реакций

Хлоропирамин                      таблетки 25 мг № 20

#### Противосудорожные препараты

Бензобарбитал                      таблетки 100мг № 50

Вальпроевая кислота              таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 300 мг № 100, № 50

таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 500 мг № 30, № 100

таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 300 мг № 100

сироп 57,64 мг/мл 150 мл

гранулы пролонгированного действия для приема внутрь 100 мг пакетики № 30

гранулы пролонгированного действия для приема внутрь 250 мг пакетики № 30

Карбамазепин                      таблетки 200 мг № 50

таблетки пролонгированного действия 200 мг № 50

таблетки пролонгированного действия 400 мг № 50

Клоназепам                        таблетки 2 мг № 30

Ламотриджин                        таблетки 50 мг № 30

Леветирацетам                      таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг № 30

Оскарбазепин                        таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг № 50

суспензия для приема внутрь 60 мг/мл 100 мл

Топирамат                            капсулы 25 мг № 60

капсулы 50 мг № 60

таблетки, покрытые оболочкой 25 мг № 28

таблетки, покрытые оболочкой 100 мг № 28

Фенитоин                            таблетки 100 мг № 10

Фенобарбитал                        таблетки 100 мг № 6, № 10

### Препараты для лечения болезни Паркинсона

Леводопа + карбидопа              таблетки 250мг+25мг № 100

Пирибедил                            таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой 50 мг № 30

Тригексифенидил                    таблетки 2 мг № 50

#### Анксиолитики (транквилизаторы)

Гидроксизин                        таблетки, покрытые оболочкой 25 мг № 25

Диазепам                            таблетки 5 мг № 10, № 20

раствор для внутривенного и внутримышечного введения 5 мг/мл 2мл № 10

Бромдигидрохлорфенил-            таблетки 1 мг № 50

бензодиазепин

1	2
<b>Антипсихотические препараты</b>	
Арипипразол	таблетки 15 мг № 28 <i>(по решению врачебной комиссии)</i>
Галоперидол	таблетки 1,5 мг № 50 таблетки 5 мг № 50 раствор для внутримышечного введения (масляный) 50 мг/мл 1 мл № 5
Зуклопентиксол	таблетки, покрытые оболочкой 10 мг № 50 раствор для внутримышечного введения (масляный) 200 мг/мл 1 мл № 10 <i>(по решению врачебной комиссии)</i>
Клозапин	таблетки 25 мг № 50
Кветиапин	таблетки, покрытые оболочкой 200 мг № 60 таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 400 мг № 60 <i>(по решению врачебной комиссии)</i>
Оланзапин	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг № 28 таблетки диспергируемые 10 мг № 28
Рisperидон	таблетки, покрытые оболочкой 2 мг № 20 порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия 25 мг № 1 порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия 37,5 мг № 1 <i>(по решению врачебной комиссии)</i>
Тиоридазин	драже или таблетки 10 мг № 60 драже или таблетки 25 мг № 60
Флуфеназин	раствор для внутримышечного введения (масляный) 25мг/мл 1 мл № 5 <i>(по решению врачебной комиссии)</i>
Хлорпромазин	драже 25 мг № 10
<b>Антидепрессанты и препараты нормотимического действия</b>	
Амитриптилин	таблетки 25 мг № 50
Пароксетин	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг № 30
Сертралин	таблетки, покрытые оболочкой 50 мг № 10 или № 14
Лития карбонат	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг № 50
<b>Прочие препараты, влияющие на центральную нервную систему</b>	
Винпоцетин	таблетки 5 мг № 50
Гопантеповая кислота	таблетки 250 мг № 50 сироп 100 мг/мл 100 мл
Пирацетам	таблетки, покрытые оболочкой 200 мг № 60 капсулы 400 мг № 60
Пиридостигмина бромид	таблетки 60 мг № 100
<b>Антибактериальные препараты</b>	
Амоксициллин	гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь 250 мг/5мл 40 г <i>(для лечения детей)</i>

1	2
Амоксициллин + клавулановая кислота	порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 125 мг+31,25 мг/5 мл 20 доз 25 г ( <i>для лечения пневмонии у детей</i> )
Азитромицин	порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 200мг/5мл 10 г ( <i>при непереносимости антибиотиков группы пенициллина у детей</i> )
Бензатина бензилпенициллин + бензилпенициллин прокаина	порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения 1,2 млн. ЕД + 300 тыс. ЕД
Сульфасалазин	таблетки, покрытые оболочкой 500 мг № 50

### Препараты для лечения туберкулеза

Аминосалициловая кислота	таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 1 г № 500
Изониазид	таблетки 300 мг № 100
Капреомицин	лиофилизат (порошок) для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 1 г
Офлоксацин	таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой 800 мг № 10
Пиразинамид	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг № 10 таблетки 500 мг № 100
Протионамид	таблетки, покрытые оболочкой 250 мг № 50, № 100
Рифампицин	капсулы 150 мг № 100 капсулы 300 мг № 100 капсулы 450 мг № 100 капсулы 600 мг № 100
Циклосерин	капсулы 250 мг № 30, № 100
Этамбутол	таблетки 400 мг № 100 таблетки 600 мг № 100

### Противовирусные препараты

Интерферон альфа-2в	лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения 3 млн. МЕ № 5 ( <i>по решению врачебной комиссии</i> )
Абакавир	раствор для приема внутрь 20мг/мл 240 мл
Абакавир + ламивудин	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600мг+300мг № 30
Атазанавир	капсулы 200 мг № 60 капсулы 150 мг № 60
Дарунавир	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг № 120 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг № 60 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг № 60

1	2
Диданозин	капсулы 125 мг № 30 капсулы 250 мг № 30 капсулы 400 мг № 30 таблетки для приготовления суспензии для приема внутрь 100 мг № 60 порошок для приготовления раствора для приема внутрь 2,0 г
Зидовудин	раствор для инфузий 10 мг/мл 20 мл № 5 раствор для приема внутрь 50 мг/5 мл 200 мл таблетки 300 мг № 100
Ламивудин	раствор для приема внутрь 10 мг/мл 240 мл таблетки, покрытые оболочкой 150 мг № 60
Ламивудин + зидовудин	таблетки 150 мг+300мг № 60
Лопинавир + ритонавир	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200мг+50мг № 120 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100мг+25мг № 60 раствор для приема внутрь 60 мл № 5
Невирапин	таблетки 200 мг № 60
Ралтегравир	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг № 60
Ритонавир	капсулы 100 мг № 60
Саквинавир	таблетки, покрытые оболочкой 500 мг № 120
Ставудин	капсулы 40 мг № 56 капсулы 30 мг № 56
Тенофовир	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг № 30
Фосампренавир	таблетки, покрытые оболочкой 700 мг № 60
Эфавиренз	суспензия для приема внутрь 50 мг/мл 225 мл таблетки, покрытые оболочкой 600 мг № 30

#### **Противопротозойные и противопаразитарные препараты**

Гидроксихлорохин	таблетки, покрытые оболочкой 200 мг № 60
Пирантел	суспензия для приема внутрь 250 мг/5мл 15 мл

#### **Цитостатики и гормоны для лечения опухолей**

Азатиоприн	таблетки 50 мг № 50
Анастрозол	таблетки, покрытые оболочкой 1 мг № 28
Бусульфан	таблетки, покрытые оболочкой 2 мг № 25
Гидроксикарбамид	капсулы 500 мг № 100 <i>(по решению врачебной комиссии)</i>
Гозерелин	капсула для подкожного введения пролонгированного действия 3,6 мг (шприц) № 1
Капецитабин	капсула для подкожного введения пролонгированного действия 10,8 мг (шприц) № 1 <i>(по решению врачебной комиссии)</i>
Летрозол	таблетки, покрытые оболочкой 500 мг № 120 таблетки, покрытые оболочкой 150 мг № 60 <i>(по решению врачебной комиссии)</i>
Летрозол	таблетки, покрытые оболочкой 2,5 мг № 30
Меркаптопурин	таблетки 50 мг № 25, № 50

1	2
Метотрексат	таблетки, покрытые оболочкой 2,5мг № 50 раствор для инъекций 10 мг/мл 1мл раствор для инъекций 5 мг/мл 2 мл
Паклитаксел	концентрат для приготовления раствора для инфузий 6 мг/мл 17 мл № 1 концентрат для приготовления раствора для инфузий 6 мг/мл 5 мл № 1 <i>(по решению врачебной комиссии)</i>
Тамоксифен	таблетки 20 мг № 30
Темозоломид	капсулы 20 мг № 5 капсулы 100 мг № 5 капсулы 140 мг № 5 капсулы 180 мг № 5 <i>(по решению врачебной комиссии)</i>
Флутамид	таблетки 250 мг № 84, № 100
Хлорамбуцил	таблетки, покрытые оболочкой 2 мг № 25
Ципротерон	раствор для внутримышечного введения масляный 100 мг/мл 3 мл № 3
Циклофосфан	порошок (или лиофилизат) для приготовления раствора для внутривенного и/или внутримышечного введения 200 мг
Эксеместан	таблетки, покрытые оболочкой 25 мг № 30 <i>(по решению врачебной комиссии)</i>
Этопозид	капсулы 50 мг № 20

#### **Сопутствующие препараты для лечения опухолей**

Ондансетрон	раствор для внутривенного и внутримышечного введения 2 мг/мл 4 мл № 5
Золедроновая кислота	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 8 мг № 10 концентрат (или лиофилизат) для приготовления раствора для инфузий 4 мг № 1 <i>(по решению врачебной комиссии)</i>
Филграстим	раствор для внутривенного и подкожного введения 30 млн. ЕД 1 мл № 5
Эпоэтин альфа	раствор для внутривенного и подкожного введения 10 тыс. МЕ 1мл № 10 <i>(для лечения анемии у онкологических больных, вызванной проведением химиотерапии)</i>

#### **Иммунодепрессивные препараты**

Циклоспорин	раствор для приема внутрь 100 мг/мл 50 мл капсулы мягкие 25 мг № 50 капсулы мягкие 100 мг № 50 <i>(по решению врачебной комиссии государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница» или государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская детская клиническая больница имени П.Г. Выжлецова»)</i>
-------------	---

1	2
---	---

### Препараты, влияющие на кроветворение, систему свертывания крови

Аторвастатин	таблетки, покрытые оболочкой 20 мг № 30 <i>(по решению врачебной комиссии)</i>
Железа (III) гидроксид полимальтозат	сироп 50 мг/5мл 100 мл <i>(для лечения детей)</i>
Варфарин	таблетки 2,5 мг № 50
Клопидогрел	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг № 28, № 14 <i>(по решению врачебной комиссии для лечения больных, перенесших инфаркт миокарда и/или операцию по стентированию сосудов)</i>

### Препараты, влияющие на сердечно-сосудистую систему

Изосорбида динитрат	таблетки пролонгированного действия 40 мг № 50 спрей дозированный 1,25 мг/доза 15 мл
Изосорбида моонитрат	таблетки пролонгированного действия 40 мг № 30
Амиодарон	таблетки 200 мг № 30
Амлодипин	таблетки 10 мг № 30
Бисопролол	таблетки, покрытые оболочкой 5 мг № 30
Лозартан	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг № 30 <i>(по решению врачебной комиссии при непереносимости ингибиторов АПФ)</i>
Метопролол	таблетки 50 мг № 30
Нифедипин	таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 20 мг № 30, № 60
Фозиноприл	таблетки 20 мг № 28
Эналаприл	таблетки 10 мг № 20
Дигоксин	таблетки 0,25 мг № 30, № 50

### Диуретики

Ацетазоламид	таблетки 250 мг № 24
Индапамид	таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 1,5 мг № 30
Спиринолактон	таблетки 25 мг № 20

### Препараты, влияющие на функции органов желудочно-кишечного тракта

Панкреатин	капсулы кишечнорастворимые 8+10+0.6 тыс. Ед. Евр. Ф. № 20 <i>(для лечения детей)</i>
Фосфолипиды + поливитамины	капсулы № 50 <i>(для лечения больных туберкулезом, онкологическими заболеваниями и лиц, получающих длительную противосудорожную терапию)</i>
Лактулоза	сироп 667 мг/мл 200 мл <i>(для лечения детей)</i>
Бифидобактерии бифидум	порошок для приема внутрь и местного применения 5 доз № 10 <i>(для лечения детей)</i>

### Гормоны и препараты, влияющие на эндокринную систему

Бромокриптин	таблетки 2,5 мг № 30
--------------	----------------------

1	2
Бетаметазон	крем для наружного применения 0,05% 15 г мазь для наружного применения 0,05% 15 г <i>(для лечения больных системными хроническими тяжелыми заболеваниями кожи)</i>
Гидрокортизон	таблетки 10 мг № 100
Дексаметазон	раствор для инъекций 4мг/мл 1мл № 25
Десмопрессин	таблетки 0,2 мг № 30
	спрей назальный дозированный 10 мкг/доза 60 доз 6 мл
Каберголин	таблетки 0,5 мг № 8 <i>(по решению врачебной комиссии)</i>
Кортизон	таблетки 25 мг № 80
Метилпреднизолон	таблетки 4 мг № 30
Метилпреднизолона ацепонат	крем 0,1% 15 г <i>(для лечения atopического дерматита у детей)</i>
Преднизолон	таблетки 5 мг № 100
Трипторелин	лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия 3,75 мг <i>(по решению врачебной комиссии)</i>
Флудрокортизон	таблетки 100 мкг № 20

#### **Препараты для лечения сахарного диабета**

Глибенкламид	таблетки 3,5 мг № 120
Гликлазид	таблетки с модифицированным высвобождением 30 мг № 60
	таблетки с модифицированным высвобождением 60 мг № 30
Глимепирид	таблетки 2 мг № 30
	таблетки 4 мг № 30
Гликвидон	таблетки 30 мг № 60
Глибенкламид + метформин	таблетки покрытые оболочкой 2,5 мг+500 мг № 30
Метформин	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 г № 60
Репаглинид	таблетки 1 мг № 30
Инсулин аспарт	раствор для внутривенного и подкожного введения 100МЕ/мл 3 мл № 5
Инсулин аспарт двухфазный	суспензия для подкожного введения 100 МЕ/мл 3 мл № 5
Инсулин гларгин	раствор для подкожного введения 100 МЕ/мл 3 мл № 5
Инсулин глулизин	раствор для подкожного введения 100 МЕ/мл 3 мл № 5
Инсулин лизпро	раствор для инъекций 100 МЕ/мл 3 мл № 5
Инсулин лизпро двухфазный	суспензия для подкожного введения 100 МЕ/мл 3 мл № 5
Инсулин растворимый	раствор для инъекций 100 МЕ/мл 3 мл № 5
Инсулин-изофан	суспензия для подкожного введения 100 МЕ/мл 3 мл № 5
Инсулин детемир	раствор для подкожного введения 100 МЕ/мл 3 мл № 5

#### **Препараты, влияющие на органы дыхания**

Амброксол	сироп 15 мг/5 мл 100 мл <i>(для лечения детей)</i>
-----------	--



1	2
Кленбутерол	сироп 1 мкг/мл 100 мл <i>(для лечения детей)</i>
Беклометазон	аэрозоль для ингаляций дозированный 0,25 мг/доза 200 доз
Бекламетазон	аэрозоль для ингаляций дозированный 0,1 мг/доза 200 доз
Будесонид	порошок для ингаляций дозированный 0,2 мг/доза 200 доз суспензия для ингаляций дозированная 0,25 мг/мл 2 мл № 20 <i>(для лечения детей)</i>
Будесонид + формотерол	порошок для ингаляций дозированный 160мкг+4,5 мкг/ доза 60 доз, 120 доз <i>(преимущественно для лечения больных с тяжелой бронхиальной астмой, в исключительных случаях – с бронхиальной астмой средней степени тяжести)</i>
Ипратропия бромид + фенотерол	аэрозоль для ингаляций дозированный 20 мкг+50 мкг/ доза 200 доз 10 мл раствор для ингаляций 0,25 мг+0,5 мг/мл 20 мл
Кромоглициевая кислота	аэрозоль для ингаляций дозированный 5 мг/доза 112 доз <i>(для лечения детей)</i>
Сальбутамол	аэрозоль для ингаляций дозированный 0,1 мг/доза 200 доз
Салметерол + флутиказон	аэрозоль для ингаляций дозированный 25 мкг+125мкг/доза 120 доз аэрозоль для ингаляций дозированный 25 мкг+250мкг/доза 120 доз порошок для ингаляций дозированный 50мкг+500мкг/доза 60 доз <i>(преимущественно для лечения больных с тяжелой бронхиальной астмой, в исключительных случаях – с бронхиальной астмой средней степени тяжести)</i>
Флутиказон	аэрозоль для ингаляций дозированный 0,125 мг/доза 60 доз <i>(по решению врачебной комиссии)</i>
Оксиметазолин	капли назальные 0,01% 5 мл <i>(для лечения детей)</i>

#### **Препараты, применяемые в офтальмологии**

Пилокарпин	глазные капли 1% 5 мл
Тимолол	глазные капли 0,25% 5 мл
	глазные капли 0,5% 5 мл

#### **Витамины и минералы**

Колекальциферол	раствор для приема внутрь в масле 20 000 МЕ/мл 10 мл
	<i>(для детей)</i>

#### **Антисептики и препараты для дезинфекции**

Этанол	раствор для наружного применения спиртовой
--------	--

#### **Питательные смеси**

Лечебное питание, не содержащее фенилаланин

#### **Изделия медицинского назначения**

Иглы для шприц-ручек	<i>ограничение: не более 110 игл в год.</i>
	<i>Для инъекций Левемира – не более 220 игл в год</i>

1	2
Глюкометр «Акку Чек Актив» Глюкометр «Акку Чек Гоу» Глюкометр «Акку Чек Перформа» Глюкометр «Ван Тач Ультра» Глюкометр «Ван Тач Ультра Иззи»	<i>по решению врачебной комиссии вновь выявленным            больным сахарным диабетом 1 типа</i>
Тест-полоски к глюкометру «Акку Чек Актив» № 50	<i>ограничения:            больным сахарным диабетом 1 типа – не более            730 тест-полосок в год;</i>
Тест-полоски к глюкометру «Акку Чек Гоу» № 50	<i>больным сахарным диабетом 2 типа – не более            180 тест-полосок в год;</i>
Тест-полоски к глюкометру «Акку Чек Перформа» № 50	<i>детям и беременным женщинам, использующим            в лечении препараты инсулина, – не более 2 упаковок            в месяц;</i>
Тест-полоски к глюкометру «Ван Тач Ультра» № 50	<i>беременным женщинам с гестационным диабетом            на диетотерапии – не более 1 упаковки в месяц</i>